



WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW					
OZNACZENIE ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	MATERIAŁ	WYMIARY ELEMENTU [cm]	DŁUGOŚĆ L [m]	IŁOŚĆ [szt]
W-PS-03	wieniec	beton C20/25	24x10	-	-
TZ-PS-03	trzcień	beton C20/25	24x24	0,44	27
SW-PS-01	szyb windowy	beton C20/25	gr.15	-	2
PL-PS-05	plyta (nadszybie)	beton C20/25	gr.20	-	2
PL-PS-06	plyta (obudowa nadszybia)	beton C20/25	gr.15	-	2

UWAGI:
BETON: C20/25, C25/30, C30/37
STAL: A-IIIN gat. B500SP
A-I gat. St3S
MIN. OTULENIE: (dla klasy ekspoz. XC1)–25 mm
(dla klasy ekspoz. XC4)–35 mm
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży konstrukcyjnej, opisem technicznym oraz projektem architektonicznym.
Ściany attyki należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm o wytrzymałości na ściskanie 4 MPa.
Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
Poziom "0" budynku zgodnie z branżą architektury wynosi 210,94 mn.p.m.
Podane rzędne odnoszą się do poziomu "0" budynku.

NZ-01-01
numer elementu
poziom kondygnacji
oznaczenie elementu

- NZ – nadproże żelbetowe
- NP – nadproże prefabrykowane
- PC – podciąg
- W – wieniec
- PL – płyta żelbetowa
- SCH – schody
- BL – balkon
- SŻ – słup żelbetowy
- TŻ – trzcień żelbetowy
- FŻ – filar żelbetowy
- SŻ – ściana żelbetowa
- SW – szyb windowy
- SS – słup stalowy
- D – daszek



PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdi.com.plwww.pracownia.zdi.com.pl

Nazwa i adres inwestycji:

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. SIKORSKIEGO W ZAMOŚCIU
wraz z projektowanymi przyłączami: wod.-kan., kanalizacji deszczowej,
sieci ciepłowniczej i energetycznej

Investor:

Miejski Zakład Usług Mieszkaniowych
Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu
ul. Brzozowa 19B, 22-400 Zamość

Stadium:

PB

Nr rys.

K.7

Tytuł rysunku:

RZUT STROPODACHU

Skala:

1:100

Imię i nazwisko

Nr uprawnień

Branża

Data

Podpis

PROJEKTANT

mgr inż. Marek Nięgoski

55/98/Za

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Aleksandra Melnicka

asystent

Konstrukcja

11-2019

SPRAWDZAJĄCY

inż. Henryk Grzeszczuk

BGP.K-VI-8387/2189