



- LEGENDA:**
- - - - - odwodnienie stópodachu górnego z rur PP, niskosumowych o średnicy Ø110, PVCØ160-200 - inst. prowadzona pod sufitem
  - - - - - odwodnienie dachu budynku - kanalizacja podciśnieniowa z rur PP rury niskosumowe w zakresie średnic Ø40-Ø56 - inst. prowadzona pod stropem/nad sufitem podwieszanym
  - - - - - instalacja podposadzkowa odwodnienia płyty garażu z rur PP oraz PVC, niskosumowych w zakresie średnic Ø110-Ø200
  - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek tłoczny z rur PP Ø50 prowadzony w posadzce
  - - - - - odprowadzenie ścieków z separatora substancji ropopochodnych odcinek z rur PVCØ110 prowadzony po suficie

- UWAGA**
1. Wszystkie odcinki tłoczne po rozprężeniu powinny zostać zasyfonowane.
  2. Kanalizację deszczową podciśnieniową należy zaizolować cieplnie otuliną 5mm.
  3. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.
  4. Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC-U i PP, od prowadzonych równoległe pozostałych przewodów instalacyjnych lub od ich płaszcza izolacji, powinna wynosić 0,1m.
  5. Przy przejściach, przez, przegrody ppoż. zastosować separator ożniowe.
  6. W węźle cieplowniczym zastosować studzienkę schładzającą o pojemności 1,05m³, (0,8x0,8x1,3m)
  7. Na każdym wyjściu instalacji z budynku w studzienkach zastosować kłapy burzowe.
  8. W budynku zastosować separator substancji ropopochodnych .

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA <b>ZDI</b>				
Nazwa obiektu budowlanego:			Stadium: PT	
Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu			Skala: 1:100	
Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji deszczowej - rzut II piętra Budynek B2			Nr rys.: IS.26	
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Sabina Mazur	LUB/0103/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paulina Sowa-Wajstuch	LUB/0111/PWBS/21	Sanitarna	07.2022	