poz. Stopa SF2
szt.13











A–A



B–B



UWAGI:

BETON:	C30/37 W8
STAL:	AIIIN (B500SP)
OTULINA:	c=5,0cm

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500SP ø8	Długość łączna B500SP ø16	Długość łączna B500SP ø20
[–]	[mm]	[–]	[m]		[szt]			[m]	
Stopa SF2									
1	20	B500SP	3,19	31	13	403			1285,57
2	20	B500SP	1,96	14	13	182			356,72
3	8	B500SP	2,59	4	13	52	134,68		
4	8	B500SP	1,70	10	13	130	221,00		
5	16	B500SP	1,19	6	13	78		92,82	
Razem długość prętów						[mb]	355,68	92,82	1642,29
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	1,578	2,466
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	140,5	146,5	4049,9
Masa łącznie						[kg]		4336,9	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN–EN ISO 3766:2006.

PROJEKT WYKONAWCZY

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

ZDI Sp. z o.o.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Klepury 6
22-400 Zamość
tel. +48 84 639 20 53

KONSTRUKCJA	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. M. NICGORSKI upr. nr ew. 55/98/Za	
SPRAWDZAJĄCY: inż. H. GRZESZCZUK upr. nr ew. BGPK-VI-8387/21/89	
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. S. DUBIEL	

BUDYNEK	STADIUM	BRANŻA	REV	DATA	SKALA	NR RYS
B2	PW	K	00	04-2025	1:25	K-P.3

TYTUŁ RYSUNKU:

STOPA FUNDAMENTOWA SF2