poz. Belka 7/B10

szt.1 L=6,2m









ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	Długość łączna B500SP ø6	ø8	ø16	ø20
–	mm	–	m	szt			m			
Belka 7/B10										
1	6	B500SP	1,67	46	1	46	76,82			
2	20	B500SP	6,15	4	1	4				24,60
3	16	B500SP	7,28	4	1	4			29,12	
4	8	B500SP	6,15	2	1	2		12,30		
Razem długość prętów						mb	76,82	12,30	29,12	24,60
Masa jednostkowa						kg/mb	0,222	0,395	1,578	2,466
Masa prętów dla danej średnicy						kg	17,1	4,9	46,0	60,7
Masa łącznie						kg	128,7			

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN–EN ISO 3766:2006.

UWAGI:

BETON: C30/37

STAL: AIIIN (B500SP)

OTULINA: c=2,5cm/3,0cm

PROJEKT WYKONAWCZY

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

ZDI Sp. z o.o.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Klepury 6
22-400 Zamość
tel. +48 84 639 20 53

KONSTRUKCJA	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. M. NICGORSKI upr. nr ew. 55/98/Za	
SPRAWDZAJĄCY: inż. H. GRZESZCZUK upr. nr ew. BGPK-VI-8387/21/89	
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. T. NIZIOŁ	

BUDYNEK	STADIUM	BRANŻA	REV	DATA	SKALA	NR RYS
B2	PW	K	00	04-2025	1:25	K-7.10

TYTUŁ RYSUNKU:

BELKA OBWODOWA 7/B10